

Haupt Einsatzgebiete:

- ◆ **Oberbekleidung:**
 - Stickmotive; Schriften, Logos, Etiketten
 - Strickware; Socken, Mützen, Sportswear
 - Webware; Ziernähte, Kantenabschlüsse

- ◆ **Anwendungen:** 2018/19
 - Sicherheit und Workwear
 - Modische Effekte

Verarbeitungsempfehlungen:

- ◆ **Zum Sticken:**
 - Nadelstärke: Standardnadel ORGAN No. 80/12 SES
 - Untergarn: BOBBY SYN 130 oder BOBBY FIL 110L
 - Oberfadenspannung: reduzieren
 - Stickgeschwindigkeit: reduzieren
 - Lockere Stickdichte der Stickmotive (30er Ausführung)
 - Verzichten auf kurze Stiche und dichte Unterlagsstiche im Motiv

- ◆ **Zum Nähen:**
 - Nadelstärke: Nm 100
 - Unterfaden: Umspinnzwirn No. 120
 - Oberfadenspannung: stark reduzieren
 - Nähgeschwindigkeit: reduzieren


Pflege:



Technische Informationen:

- ◆ **Obergarn**
- ◆ **Material:**
 - 70% Glasperlen
 - 17% Polyamid
 - 13% Polyurethan
- ◆ **Stärke 30**
 - 200 micron
 - Aufgrund des hohen Glasperlenanteils lässt sich die Stärke nicht in Nm und dtex angeben.
- ◆ **Farbe:**
 - silber
- ◆ **Zertifizierungen:**
 - Hochsichtbare Warnkleidung (DIN EN 471) nach ISO 20471 2013
 - nur möglich anhand des Fertigprodukts

- ◆ **Mindestabnahmemengen:**
 - 1 Miniking Cone á 500 m



Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

Distributed by:

