

BRODER DES APPLICATIONS

Voici les instructions pour broder des applications précoupées ou coupées au laser.

Matériel:

Tous les matériels qui peuvent être brodés sont bien appropriés comme matériel d'application, p. ex. des tissus, du cuir, des films plastiques, de la maille, du tissu de flocage, etc.

Il est possible d'enduire ceux-ci avec GUDY STIC pour un traitement plus facile.


Avantages:

- Haute rentabilité – l'économie des points réduit le temps de marche de la machine
- Danger des casses de fil sur des grandes surfaces sera minimalisé
- Créativité sans frontières!
- Il sera tout facile de réaliser des nouveaux looks et tendances


Instructions:



1. Serrer le tissu d'application ou coller sur Filmoplast



2. Tracer la forme d'application



3. Enlever le tissu d'appl. avec forme brodée



4. Tissu d'appl. avec forme d'appl. brodée



5. L'envers du tissu d'appl.



6. GUDY STIC – non-tissé collant sur les deux côtés




7. Coller le tissu d'appl. sur GUDY STIC



8. découper le traçage brodé




9. Appl. avec envers collant



10. Tracer la forme de l'appl. sur tissu de fond



11. Retirer le film plastique de l'envers



12. Coller l'application brodée



13. Fixer l'application



14. Broderie réalisée

IMPORTANT: Si vous utilisez des applications coupées au laser il ne faudra pas faire les pas 1 à 9. Veuillez nous contacter, nous serions heureux de vous soumettre une offre correspondante pour couper votre application au laser.